

## MĂSURI DE PREVENIRE SI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCULUI DE INFECTARE CU COVID-19, ÎN STĂTIILE DE PRELUCRARE DE PE LÂNGĂ BEC ȘI BE - 2020

Riscul evaluat	Măsuri tehnice și igienico-sanitare <sup>1</sup>	Măsuri organizatorice	Persoane responsabile
Riscul de infectare cu CoVid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acordarea de echipamente individuale de protecție (măști chirurgicale / măști protecție bumbac (obligatoriu); vizieră - dacă este cazul, mănuși de protecție de unică folosință - dacă este cazul) personalului INS/DTS implicat în organizarea și desfășurarea aleggerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pe bază de semnătură.</li> <li>▪ Recipienti cu gel dezinfecțant sau cu alte soluții dezinfecțante cu concentrație de peste 70% alcool, pentrudezinfecțarea mâinilor în stația de prelucrare, pentru a fi utilizati de către personalul INS/DTS, ori de căte ori este necesar.</li> <li>▪ Semnalizarea de securitate în stația de prelucrare privind obligațiile și interdicțiile pe care personalul INS/DTS implicat trebuie să le respecte (de ex. obligativitatea purtării măștii de protecție, etc.).</li> <li>▪ Se recomandă utilizarea de către personalul INS/DTS implicat a instrumentelor proprii de scris (pix, stiliu etc.).</li> <li>▪ Se recomandă evitarea încărcării birourilor/meselor de lucru cu materiale pe suport de hârtie înutilă (ciorme) și atingerea diferitelor obiecte aflate în stația de lucru care nu sunt necesare pentru îndeplinirea activităților.</li> <li>▪ Se recomandă evitarea contactului între persoane (nu se strâng mâna, se menține o distanță de cel puțin 1,5 m în timpul unei discuții).</li> <li>▪ Se recomandă aerisirea periodică a încăperilor – cel puțin 5 minute/oră, dacă este posibil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instruirea personalului privind măsurile pentru evitarea infecțiilor cu CoVid-19 și mijloacele de preventie a răspândirii.</li> <li>▪ Instruirea personalului privind măsurile în cazul infecției cu CoVid-19.</li> <li>▪ Instruirea personalului privind modul corect de utilizare a echipamentelor individuale de protecție acordate.</li> <li>▪ Afisarea de reguli și instrucțiuni privind evitarea infectării, utilizarea mijloacelor de prevenire / protecție și modul de acțiune în cazul identificării unor persoane care prezintă simptome la locul de muncă.</li> <li>▪ Organizarea, când este posibil, a programului de lucru decalat (venirea și plecarea personalului INS/DTS se va efectua esalonat).</li> <li>▪ Organizarea spațiului de lucru și a mobilierului astfel încât să existe o distanță de siguranță între lucrători, de cel puțin 1,5 m.</li> <li>▪ Comunicarea în cadrul INS/DTS se va face preponderent electronic, prin email; în cazul în care este absolut necesar, programarea ședințelor, întâlnirilor de lucru se va realiza în săli adecvate și cu un număr de participanți în aşa fel încât să se respecte distanțarea socială.</li> <li>▪ Accesul în stația de prelucrare este restricționat personalor din afara INS/DTS, cu excepția membrilor BEC/BEJ, cu respectarea de către aceștia a regulilor obligatorii de prevenire și protecție împotriva riscului de infectare cu CoVid-19.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persoanele desemnate prin ordin al președintelui INS / decizie a directorului executiv în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</li> </ul>

14.02.2020



14.02.2020  
Președinte,  
Traian ANDREI



<sup>1</sup> În afara stației de prelucrare, efectuarea triajului epidemiologic, menținerea distanțării sociale semnalată prin benzi autocolante despărțitoare, acordarea de materiale igienico-sanitare pentru dezinfecția măinilor și a suprafețelor (săpun lichid, prosopape de hârtie etc.), igienizarea / dezinfecțarea spațiilor de lucru și a echipamentelor de muncă și igienizarea / dezinfecțarea obiectelor / suprafețelor ce pot fi atinse de mai multe persoane (clanță, balustradă, lift, etc.), curățarea și dezinfecțarea aparatelor de climatizare trebuie să fie asigurate de administratorul clădirii în care se află stația de prelucrare.

**PROCEDURĂ DE GESTIONARE A SITUAȚIILOR  
CAUZATE DE SUSPICIUNEA SAU INFECȚIA  
CU VIRUSUL  
SARS -COV-2**

In. 14668  
Data 17.08.2020

Salariații trebuie să raporteze șefului ierarhic superior dacă prezintă simptomele gripei sau dacă au avut contact apropiat.

\*Contactul apropiat este definit ca:

- o Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
- o Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mâină fără igienă ulterioară a mâinilor);
- o Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
- o Persoană care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și cu o durată de minim 15 minute;
- o Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de aşteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;
- o Persoană din rândul personalului medical sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție\*;

\*Personalul medical care a purtat echipamentul de protecție corespunzător tipului de îngrijire acordată NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.

Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.

**\*Caz suspect** - Orice persoană cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (scurtarea respirației)  
SAU

Orice persoană cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie  
SAU

Orice persoană cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră și tuse și dificultate în respirație (scurtarea respirației) și care necesită spitalizare peste noapte).  
Notă:

Pentru copiii cu vîrstă până la 16 ani care prezintă manifestări gastro-intestinale (vărsături, diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2.

**\*Caz confirmat**

O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele și simptomele clinice.

### ETAPELE PROCEDURII

#### 1. Constatarea unui salariat cu simptome\*:

Şeful ierarhic superior care constată sau este informat că unul dintre salariați are astfel de simptome trebuie:

- ✓ să îndrume salariatul, de îndată, să meargă la medicul de familie pentru a fi examinat din punct de vedere medical sau, dacă se simte foarte rău, să anunțe 112.

\*Simptomele care pot declansa suspiciunea infectării cu Covid-19:

- Strănut;
- Febră mai mare de 37.3°C;
- Tuse;
- Rinoree;
- Respirație dificilă (accelerată)

\*\*De asemenea, simptomele menționate pot fi cumulate și cu faptul că persoana a intrat în contact, în ultimele 14 zile, cu o persoană bolnavă/ confirmată/ suspectă cu noul Coronavirus.



## 2. Scoaterea salariatului de la locul de muncă:

✓ Simptome usoare:

- Angajatul este trimis acasă, dacă există posibilitatea transportului angajatului fără risc pentru cei din jur (mașina personală, mănuși, mască).
- Angajatul anunță medicul de familie; acesta va oferi pacientului instrucțiunile necesare pentru controlul simptomelor, îi va urmări periodic starea de sănătate și îi va elibera actele necesare concediului medical, dacă va fi cazul.

✓ Simptome puternice (temperatură crescută ce nu răspunde la antitermice obișnuite, peste 37,3, dificultăți de respirație, tuse, oboseală, buze cianotice, dureri sau presiune în piept):

- se izolează angajatul și se anunță la 112.
- recomandările de izolare a contactilor sunt făcute exclusiv de către DSP, în urma anchetei epidemiologice.



## 3. Măsuri luate la locul de muncă:

✓ Șeful ierarhic superior va încerca, pe cât posibil, diminuarea panicii instalate și, dacă nu este cazul, se va evita crearea corecte;



✓ Un reprezentant al instituției va solicita acțiuni suplimentare de dezinfecțare în zona în care se află locul de muncă al salariatului astfel:

❖ Dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:

- se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
- înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
- pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei sau a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult.

❖ Dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:

- nu este nevoie de curățenie dezinfecție suplimentară;
- se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină.

✓ Șeful ierarhic superior va monitoriza în permanență starea de sănătate a salariatului, până la primirea unui rezultat din partea DSP (pozitiv/negativ).

## 4. Până la aflarea rezultatului medical:

✓ Șeful ierarhic superior va discuta cu salariajii care au intrat în contact cu persoana suspectată de infectare și care au interacționat cu ea mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască, și îi va informa că trebuie să se izoleze la domiciliu pentru 14 zile monitorizându-și starea de sănătate pentru a vedea dacă prezintă simptome de infectare (inclusiv șeful ierarhic superior care a intrat în contact cu salariatul).

## 5. Dacă rezultatul testului este negativ:

✓ Șeful ierarhic superior va comunica salariajilor care lucrează de acasă acest lucru, oferindu-le posibilitatea lucrului, din nou, de la sediul instituției (în cazul în care prezența la sediu este necesară și nu există alte directive venite din partea conducerii instituției);

6. Dacă există mai multe cazuri de suspiciune, procesul se va realiza în mod asemănător sau poate să difere, în funcție de situația de la acel moment. Este de preferat ca decizia să fie luată la nivel de management în acest caz.

